



yanantuoni
www.yanantuoni.com.ar



Precio:

\$ 56.953.-

Decreto 12,28%
Precios: 0 - 30 - 60 - 90 días (no incluye I.V.A.)
No incluye cubiertas y flete.
Sujetos a variación sin previo aviso.

Embolsadora de 9 pies - Modelo "V 2.700"

Características:

- Con capacidad de 200 a 250 toneladas por hora.
- Embutido de todo tipo de granos secos.
- Accionado por toma de fuerza.
- Potencia requerida 50 a 70 HP.
- Frenos individuales.
- Bandeja desmontable.
- Chasis construido en tubo estructural de 120x80x1/4 mm.
- Túnel de chapa de 1/8.
- Tubo sinfín desmontable.
- Rodados 750x15" (sin cubiertas).



Precio:

\$ 0.-

Decreto 12,28%
Precios: 0 - 30 - 60 - 90 días (no incluye I.V.A.)
No incluye cubiertas y flete.
Sujetos a variación sin previo aviso.

Chimango a Sinfin de 7 mts. - Mod. "S7000"

Características:

- Chimango cargador e inoculador de semillas.
- Inocula todo tipo de semillas.
- Accionada por un motor hidráulico y válvula de corte para control de descarga.
- Rodado 750x15" (sin cubiertas).
- Diámetro de tubo: 160 mm.
- Largo de tubo: 7 mts.



Precio:

\$39.700.-

Decreto 12,28%
Precios: 0 - 30 - 60 - 90 días (no incluye I.V.A.)
No incluye cubiertas y flete.
Sujetos a variación sin previo aviso.

Rastrillo Lateral - Mod. "L - 4500"

Características:

- Rastrillo Lateral.
- Permite hacer hileras de anchos variables con una importante reducción de pérdida de hojas por minimizar el recorrido del forraje.
- Estrellas con flotación individual para lograr un

perfecto barrido.

- Con sistema de plegado de ala manual y estrellas hidráulicas.
- Rodados 750x15" (sin cubiertas).
- **Opcional: 8 estrellas \$4.400.- + I.V.A.**



Precio:

\$ 79.715.-

Decreto 12,28%
Precios: 0 - 30 - 60 - 90 días (no incluye I.V.A.)
No incluye cubiertas y flete.
Sujetos a variación sin previo aviso.

Rastrillo Hilerador - Mod. "RV - 1100"

Características:

- Rastrillo Hilerador Central en "V" para integrar equipos de gran producción.
- Permite hacer hileras de anchos variables con una importante reducción de pérdida de hojas por minimizar el recorrido del forraje.
- Estrellas con flotación individual para lograr un perfecto barrido.
- Con sistema de plegado de alas manual y estrellas hidráulicas.
- Rodados 750x15" (sin cubiertas).



Precio:

\$ 39.000.-

Decreto 12,28%

Precios: 0 - 30 - 60 - 90 días (no incluye I.V.A.)

No incluye cubiertas y flete.

Sujetos a variación sin previo aviso.

Inoculadora de Semillas - Mod. "CLY 1.6"

Características:

- Inocula todo tipo de semillas.
- Su carga se efectúa con boquilla para bolsa sinfín.
- Capacidad de carga 1.600 kgs.
- Accionado por 2 motores hidráulicos orbitales

de 100 cc.

- Válvula de corte para control de descarga.
- Rodado 750x15" (sin cubiertas).
- Una sola persona realiza todas las operaciones en pocos minutos.



Precio:

\$ 57.500.-

Decreto 12,28%
Precios: 0 - 30 - 60 - 90 días (no incluye I.V.A.)
No incluye cubiertas y flete.
Sujetos a variación sin previo aviso.

Niveladora de Arrastre - Mod. "N 3050"

Características:

- Ancho de cuchilla: 3,05 mts.
- Rodado: 750x16 o 750x20.
- Peso: 1.250 kgs.
- 1 cilindro de levante de maquina de 4".
- 2 cilindros movimiento de hoja 3".
- Ancho de vertedera: 3,05 mts. (10 pies) con cuchillas cambiables.
- Depósito para lastrar (capacidad 850 lts.).
- Rotación de vertedera: con regulación manual de 5 posiciones.
- Sistema de regulación: manual de ataque de la vertedera (3 posiciones).
- Trocha trasera: fija de 1,70 mts. De ancho.
- **Opcional: Tren delantero: \$5.500.- + IVA**



Precio:

\$ 0.-

Decreto 12,28%
Precios: 0 - 30 - 60 - 90 días (no incluye I.V.A.)
No incluye cubiertas y flete.
Sujetos a variación sin previo aviso.

Acoplado Semillero de 10 TT

Características:

- De 4,00 mts. X 2,00 mts.
- Aro giratorio a bolitas.

- Llantas 900x20" (sandwich).
- Enganche trasero.
- **Opcional: Destape rápido \$3.500.- + IVA**



yanantuoni
www.yanantuoni.com.ar



Precio:

\$ 39.900.-

Decreto 12,28%

Precios: 0 - 30 - 60 - 90 días (no incluye I.V.A.)

No incluye cubiertas y flete.

Sujetos a variación sin previo aviso.



Grúa de arrastre "GH - 5500"

Características:

- Capacidad de carga cerrada 1600 kg
- Capacidad de carga abierta 1000 kg
- Giro hidráulico 120° grados
- Brazo telescópico hidráulico
- Comando de tres palancas

- Altura máxima 5,50 mts
- Rodados 750 x 15" (sin cubiertas)
- Opcional duales
- Accesorios: cruz para bolsón
- **Opcional: Llantas duales \$1.250.- + IVA**
- **Opcional: Pinche para rollos: \$5.000.- + IVA**



Precio:

\$ 59.000.-


Decreto 12,28%
Precios: 0 - 30 - 60 - 90 días
(no incluye I.V.A.)
No incluye cubiertas y flete.
Sujetos a variación sin previo aviso.

Mixer Modelo "MXR - 3.5"

Características:

- Sistema de mezclado por medio de 1 sin fin central continuo en la parte inferior
- Descarga lateral totalmente hidráulica
- Capacidad 3.5 mts³

- Sistema de transporte en un eje de 2" 1/2 para cubiertas 1000x16
- Chasis construido en tubo plegado chapa 1/4 apto para colocar balanza
- Transmisión principal engranajes 1" tratados



Precio:

\$ 0.-

Decreto 12,28%
Precios: 0 - 30 - 60 - 90 días (no incluye I.V.A.)
No incluye cubiertas y flete.
Sujetos a variación sin previo aviso.

Acoplado Semillero de 20 TT

Características:

- Aro giratorio doble hilera de bolitas .
- Ejes 4" pulgadas redondo.
- Llantas 900x20 de 8 agujeros duales con aros.
- Chimango de 5.60 mts de largo x 160 mm de diámetro.
- Destape rápido