



yanantuoni

www.yanantuoni.com.ar



Precio:

\$ 28.400.-

Decreto 12,28%
Precios: 0 - 30 - 60 - 90 días (no incluye I.V.A.)
Sujetos a variación sin previo aviso

Embolsadora de 9 pies - Modelo "V 2.700"

Características:

- Con capacidad de 200 a 250 toneladas por hora.
- Embutido de todo tipo de granos secos.
- Accionado por toma de fuerza.
- Potencia requerida 50 a 70 HP.
- Frenos individuales.
- Bandeja desmontable.
- Chasis construido en tubo estructural de 120x80x1/4 mm.
- Túnel de chapa de 1/8.
- Tubo sinfín desmontable.
- Rodados 750x15" (sin cubiertas).



yanantuoni

www.yanantuoni.com.ar



Precio:

\$ 10.100.-

Decreto 12,28%
Precios: 0 - 30 - 60 - 90 días (no incluye I.V.A.)
Sujetos a variación sin previo aviso

Chimango a Sinfin de 7 mts. - Mod. "S7000"

Características:

- Chimango cargador e inoculador de semillas.
- Inocula todo tipo de semillas.
- Accionada por un motor hidráulico y válvula de corte para control de descarga.
- Rodado 750x15" (sin cubiertas).
- Diámetro de tubo: 160 mm.
- Largo de tubo: 7 mts.



Precio:

\$ 18.400.-

Decreto 12,28%
Precios: 0 - 30 - 60 - 90 días (no incluye I.V.A.)
Sujetos a variación sin previo aviso

Rastrillo Lateral - Mod. "L - 4500"

Características:

- Rastrillo Lateral.
- Permite hacer hileras de anchos variables con una importante reducción de pérdida de hojas por minimizar el recorrido del forraje.
- Estrellas con flotación individual para lograr un

perfecto barrido.

- Con sistema de plegado de ala manual y estrellas hidráulicas.
- Rodados 750x15" (sin cubiertas).



yanantuoni

www.yanantuoni.com.ar



Precio:

\$ 39.760.-

Decreto 12,28%
Precios: 0 - 30 - 60 - 90 días (no incluye I.V.A.)
Sujetos a variación sin previo aviso

Rastrillo Hilerador - Mod. "RV - 1100"


Características:

- Rastrillo Hilerador Central en "V" para integrar equipos de gran producción.
- Permite hacer hileras de anchos variables con una importante reducción de pérdida de hojas por minimizar el recorrido del forraje.
- Estrellas con flotación individual para lograr un perfecto barrido.
- Con sistema de plegado de alas manual y estrellas hidráulicas.
- Rodados 750x15" (sin cubiertas).



yanantuoni

www.yanantuoni.com.ar



Precio:

\$ 23.100.-

Decreto 12,28%
Precios: 0 - 30 - 60 - 90 días (no incluye I.V.A.)
Sujetos a variación sin previo aviso

Inoculadora de Semillas - Mod. "CLY 1.6"

Características:

- Inocula todo tipo de semillas.
- Su carga se efectúa con boquilla para bolsa sinfín.
- Capacidad de carga 1.600 kgs.
- Accionado por 2 motores hidráulicos orbitales de 100 cc.
- Válvula de corte para control de descarga.
- Rodado 750x15" (sin cubiertas).
- Una sola persona realiza todas las operaciones en pocos minutos.



yanantuoni

www.yanantuoni.com.ar



Precio:

\$ 32.210.-

Decreto 12,28%
Precios: 0 - 30 - 60 - 90 días (no incluye I.V.A.)
Sujetos a variación sin previo aviso

Niveladora de Arrastre - Mod. "N 3050"

Características:

- Ancho de cuchilla: 3,05 mts.
- Rodado: 750x16 o 750x20.
- Peso: 1.250 kgs.
- 1 cilindro de levante de maquina de 4".
- 2 cilindros movimiento de hoja 3".
- Deposito para lastrar (capacidad 850 lts.).
- Ancho de vertedera: 3,05 mts. (10 pies) con cuchillas cambiables.
- Rotación de vertedera: con regulación manual de 5 posiciones.
- Sistema de regulación: manual de ataque de la vertedera (3 posiciones).
- Trocha trasera: fija de 1,70 mts. De ancho.



Precio:

\$ 22.578.-

Decreto 12,28%
Precios: 0 - 30 - 60 - 90 días (no incluye I.V.A.)
Sujetos a variación sin previo aviso

Rolo Picador - Mod. "R2630"

Características:

- Chasis de Bastidor Tubular, reforzado de alta resistencia, de 100 x 60 mm.
- Lanza de Tiro Desplazable, boca de enganche con rótula y registrable en altura.
- Ancho de corte: 2.630 / 3.000 mm. Diámetro:

500 mm. sin cuchillas, 750 mm. con cuchillas.

- Rolo: construido en chapa espesor 1/4", con refuerzos internos y placas reforzadas en ambos extremos.



Precio:

\$ 41.960.-

Decreto 12,28%
Precios: 0 - 30 - 60 - 90 días (no incluye I.V.A.)
Sujetos a variación sin previo aviso

Acoplado Semillero de 10 TT

Características:

- Características:
- De 4,00 mts. X 2,00 mts.
- Aro giratorio a bolitas.
- Llantas 900x20" (sandwich).
- Enganche trasero.